

CONDITII DE EXECUTIE SI MONTAJ :

- calitatea sudurilor conf. EN ISO 25817
- Sudabilitatea I - a, categoria de executie B
- Executia imbinarilor sudate se vor respecta: SR EN ISO 15614-1/2004
- Calitatea sudurii -nivelul C conf.SR EN ISO 5871/2004,C150-99
- Abateri sudura SR EN ISO 13920:1998
- Examinarea defectelor conf. SR EN 12062/2001

PROTECTIE ANTICOROZIVA:

- Clasa de corozivitate conf. SR ISO 9223/1996 si SR EN ISO 12944-2/2002
- Clasa de agresivitate a mediului este C3 conf STAS 10128/86; SR ISO 9223/1996
- Gradul de curatire a pieselor este S13

- Straturile de protecție : a - 2 straturi primare grund G351
b - 2 straturi finisare email ulei








Protectia inpotriva coroziunii conf. STAS 10702/1-83, STAS 10166/1-77
durata de protectie este cea medie intretinere se va face la 4 - 7 ani.

ATENTIE :

- Profilele metalice se vor debita numai dupa verificarea cotelor la fata locului si dupa efectuarea lucrarilor pregatitoare
- Lucrarile se vor executa de catre o firma autorizata . Controlul executiei lucrarilor se va face de catre persoane atestate in acest sens si anume : - responsabil tehnic cu executia din partea firmei executant
- diriginte de santier din partea beneficiarului .
- La executia confectiilor metalice,vor fi respectate prevederile din GP 111-2004
- Toate lucrarile care se vor executa vor fi consemnate in procese verbale de control , conform " PROGRAMULUI PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR "

Materiale :

- otel EN 10025 -S235JR,
laminate SR EN 10034;SR EN 10056-2
- Electrozi sudura E 43,3 ; B 11
- Suruburi M16, M20 Clasa 8.8 (10.9)

					
	Verificator	Ing. Haiduc Ioan		A2	
	Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiza Nr. / Data
		S.C. PROJECT BIHOR S.A. 410057 ORADEA Str. General. Magheru nr. 23 ORC nr. J 05/266/1991 www.project-bihor.ro	Beneficiar:	S.C. O.T.L. S.A. 15933/259/ 2012 Contr. Nr.	Faza: D.T.A.C.
			Lucrarea:		
	Șef proiect:	arh. Hermann A. Krisztián	Scale: 1/20 1/10	Detalii Imbinari	
	Proiectat:	ing. Branc Dumitru	Data: ianuarie 2013		
	Verificat:	ing. Bors Simion			

4R